

**FURUNO**

# カラーLCDディスプレイ

型式 MU-152HD/152/192HD/192/190V/270W



MU-192HD



MU-152HD

# 充実のラインアップを誇る船舶用ディスプレイ




**NEW** MU-152HD

15型 1024 x 768 (XGA)



MU-152

15型 1024 x 768 (XGA)



**NEW** MU-192HD

19型 1280 x 1024 (SXGA)

## フルノの航海計器に最高品質のフルノのモニターを。

- ▶ 15型から27型まで、幅広いモニターをラインアップ
- ▶ 優れた耐振動・耐衝撃構造
- ▶ 直射日光下でも色鮮やかな映像を表示する高輝度、高解像度LCD
- ▶ 各種映像フォーマットに対応した入力インターフェース
- ▶ コンソールをすっきりと美しく演出する薄型設計

## 埋め込み装備に適した薄型設計


コンソールへの埋め込み装備（フラッシュマウント）を想定した、薄型・コンパクト設計を実現。洗練されたフラットデザインは、取り付け面との段差を極限まで抑え、船内への一体感と高級感を演出します。



## 優れた防水性


MU-152HD/152/192HDは優れた防水性を有しており、フライブリッジコンソールに取り付けた場合でも厳しい海洋条件に耐える設計となっています。ディスプレイは水ですすぐこともできるため、簡単かつ安心して手入れが可能です。






**NEW** MU-192

19型 1280 x 1024 (SXGA)



MU-190V

19型 1024 x 1280 (SXGA)



MU-270W

27型 1920 x 1200 (WUXGA)

## 省スペース設計

MUシリーズのディスプレイは奥行きが薄く、軽量かつ非常にコンパクトなため、ほぼ全てのコンソールに収まります。


省スペースにより、ダッシュボードを最大限に活用できます。

取り付けが簡単かつ調整可能なハンガー(オプション)



ピアノブラックの光沢のあるスクリーンはブリッジをスタイリッシュに演出します

## 仕様



	MU-152HD	MU-152	MU-192HD	MU-192	MU-190V	MU-270W
画面サイズ	15型	15型	19型	19型	19型	27型
解像度	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)	1280 x 1024 (SXGA)	1280 x 1024 (SXGA)	1024 x 1280 (SXGA)	1920 x 1200 (WUXGA)
コントラスト比	2500 : 1	900 : 1	2000 : 1	1000 : 1	900 : 1	1500 : 1
視野角	上下左右 ±80°			上下左右 ±88°	上下左右 ±80°	上下左右 ±85°
輝度	最大 1,000 cd/m <sup>2</sup>	最大 400 cd/m <sup>2</sup>	最大 1,000 cd/m <sup>2</sup>	最大 400 cd/m <sup>2</sup>	最大 500 cd/m <sup>2</sup>	最大 400 cd/m <sup>2</sup>
<b>インターフェース</b>						
ポート	HDMI x1, アナログ RGB x1 DVI-D x1, コンポジット x1	アナログ RGB x1, DVI-D x2 コンポジット x3	HDMI x1, アナログ RGB x1 DVI-D x1, コンポジット x1		アナログ RGB x1 DVI-D x2, コンポジット x1	
<b>電源/消費電力</b>						
	12-24 VDC / 2.5 - 1.3 A	12-24 VDC / 1.9 - 0.9 A	12-24 VDC / 4.9 - 2.3 A	100-230 VAC / 0.4 - 0.3 A	12-24 VDC / 5.0 - 2.5 A	100-230 VAC / 0.6 - 0.4 A
<b>環境条件</b>						
使用温度範囲	-15 °C ~ +55 °C					
防水防塵	IP56 (前面パネル), IP22 (背面)			IP22 (前面パネル / 背面)		
<b>構成</b>						
標準構成	ディスプレイユニット、工事材料、予備品、付属品					
オプション		ケーブル組品 ハンガーキット フード フラッシュマウントキット		ケーブル組品 ハンガーキット フード ダストカバー フラッシュマウントキット 連結台 連結台ハンガー フード箱詰一式 換装キット	ケーブル組品 ハンガーキット フード	ケーブル組品 ハンガーキット フード ダストカバー フラッシュマウントキット


# カラーLCDディスプレイ

型式 MU-152HD/152/192HD/192/190V/270W


## 外観図

### MU-152HD

フラッシュマウントタイプ  
4.5 kg




ハンガータイプ  
6.9 kg




### MU-192HD

フラッシュマウントタイプ  
6.6 kg




ハンガータイプ  
9.7 kg




### MU-152

フラッシュマウントタイプ 4.9 kg




ハンガータイプ  
6.9 kg




### MU-192

フラッシュマウントタイプ 8.0 kg




ハンガータイプ  
10.4 kg




### MU-190V

フラッシュマウントタイプ 8.0 kg




ハンガータイプ  
11.0 kg




### MU-270W

フラッシュマウントタイプ  
13 kg



ハンガータイプ  
21 kg



商標の扱い:本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。



安全に関する  
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、  
正しくお使い下さい。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。
- 類似品にご注意下さい。

## 古野電気株式会社

〒662-8580 兵庫県西宮市芦原町9番52号 [www.furuno.com](http://www.furuno.com)

本社/国内営業部 (0798)63-1085  
北海道支店/札幌営業所 (011)561-7261  
●釧路営業所 (0154)25-7831  
●稚内営業所 (0162)22-2815  
東日本支店/東京営業所 (03)5687-0421  
●八戸営業所 (0178)33-7415  
●石巻営業所 (0225)93-0701  
●銚子営業所 (0479)25-0255

東北北陸支店/焼津営業所 (054)628-7181  
●名古屋営業所 (052)951-6061  
●伊勢営業所 (0596)28-7177  
●金沢営業所 (076)262-3326  
西日本支店/神戸営業所 (0798)63-1281  
●田辺営業所 (0739)24-9531  
●堺港営業所 (0859)44-3221  
●高知営業所 (088)832-7171  
●徳島営業所 (088)662-6580  
●宇和島営業所 (0895)23-2613

北九州支店/長崎営業所 (095)861-3261  
●秋葉営業所 (0838)25-3151  
●下関営業所 (083)267-9111  
●佐世保営業所 (0956)48-4440  
●福岡営業所 (092)711-1777  
南九州支店/宮崎営業所 (0987)64-1108  
●鹿児島営業所 (099)266-1828  
●延岡営業所 (0982)21-2161  
●沖縄営業所 (098)863-7779

本社/船舶営業部 (0798)63-1087  
●関東支店 (03)5687-0432  
●広島支店 (084)993-9777  
●今治営業所 (084)993-9777  
●福岡駐在所 (092)711-1778

カタログNo. CA000002431  
J-2409LB

※ 弊社問合せ先は事情により変更される場合があります。弊社ホームページに最新情報を掲載していますので、ご参照下さい。